

令和8年度 建設工事労務資材単価 [5月改定]

農 林 水 産 部

令和8年5月1日より次の単価を改定する。

・P05：管材（塩ビ管）	・ ・ ・ ・ ・	1
・P09：管材（バルブ類）	・ ・ ・ ・ ・	2
・P18：鋼材類	・ ・ ・ ・ ・	3
・P21：鋼材二次製品類（水路用）	・ ・ ・ ・ ・	5
・P22：鋼材二次製品類（柵類）	・ ・ ・ ・ ・	6
・P27：電気材料及び機器	・ ・ ・ ・ ・	7
・P34：燃料、油脂	・ ・ ・ ・ ・	8
・P35：溶接、塗装	・ ・ ・ ・ ・	9
・P36：爆薬	・ ・ ・ ・ ・	10
・P43：印刷、製本、用紙	・ ・ ・ ・ ・	11
・P45：試験関係、試験器具	・ ・ ・ ・ ・	13
・P50：法面資材	・ ・ ・ ・ ・	15

金額の欄に[-]がある単価は、金額を県(農林水産部)で制定していない単価です。

金額の欄に[*]がある単価は、著作権の関係上で公表していない単価です。

金額の欄が空欄の単価は、前月より改定のない単価です。

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.05]

P05 : 管材(塩ビ管)

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット 径200	個										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット 径250	個										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケット 200×150	個										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケット 250×200	個										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 90° ベンド 径250	個										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 45° ベンド 径250	個										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 22 1/2° ベンド 径250	個										
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 11 1/4° ベンド 径250	個										
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ100*3.1*4000mm	本										
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ125*4.1*4000mm	本										
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ150*5.1*4000mm	本										
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ200*6.5*4000mm	本	*									
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ250*7.8*4000mm	本										
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ300*9.2*4000mm	本										
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ350*10.5*4000mm	本										
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ400*11.8*4000mm	本										
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ450*13.2*4000mm	本										
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ500*14.6*4000mm	本										
	硬質塩ビ管 VM350mm 4m RR片受直管	本										
	硬質塩ビ管 VM400mm 4m RR片受直管	本										
	硬質塩ビ管 VM450mm 4m RR片受直管	本										
	硬質塩ビ管 VM500mm 4m RR片受直管	本										
	保孔管 塩ビパイプVP40mm	m										
	保孔管 塩ビパイプVP50mm	m										
	保孔管 塩ビパイプVP65mm	m										

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.05]

P09 : 管材(バルブ類)

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (0.9<S≤1.2m) D75mm	基									
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (0.9<S≤1.2m) D100mm	基									
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (0.9<S≤1.2m) D125mm	基									
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (0.9<S≤1.2m) D150mm	基									
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (1.2<S≤1.5m) D75mm	基									
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (1.2<S≤1.5m) D100mm	基									
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (1.2<S≤1.5m) D125mm	基									
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (1.2<S≤1.5m) D150mm	基									
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (1.5<S≤1.8m) D75mm	基									
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (1.5<S≤1.8m) D100mm	基									
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (1.5<S≤1.8m) D125mm	基									
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (1.5<S≤1.8m) D150mm	基									
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (1.8<S≤2.1m) D75mm	基									
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (1.8<S≤2.1m) D100mm	基									
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (1.8<S≤2.1m) D125mm	基									
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (1.8<S≤2.1m) D150mm	基									
	塩ビ製排泥弁(ロングスタンド式) (0.7≤S<2.0m) D75mm	基									
	給水栓 ホールバルブ D50mm	個									
	給水栓 アルファルファバルブ D50mm	個									
	給水栓 アルファルファバルブ D75mm	個	*								
	給水栓 アルファルファバルブ D100mm	個	*								
	半自動給水栓 D50mm	個	*								
	空気弁用 2F短管(SGP製・塗装込) L=1.1m D=75mm	本									
	空気弁用 2F短管(SGP製・塗装込) L=1.1m D=100mm	本									
	塩ビ製フランシスバタフライ弁(ロングスタンド式) (0.9<S≤1.5m) D200mm	基									

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.05]

P18 :鋼材類

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	鋼矢板 U形 SYW295 II型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	鋼矢板 U形 SYW295 III型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	鋼矢板 U形 SYW295 IV型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	鋼矢板 U形 SYW295 V型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	鋼矢板 U形 SYW295 VI型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	鋼矢板 U形 SYW295 VII型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	軽量鋼矢板 SS400 2m以上12m以下(500mmピッチ)	ton										
	広幅鋼矢板 U形 SYW295 IIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	広幅鋼矢板 U形 SYW295 IIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	広幅鋼矢板 U形 SYW295 IIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	広幅鋼矢板 U形 SYW295 IVW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	鋼管杭 (SKK-400) 各種	ton										
	普通丸鋼 SR235 径6	ton										
	普通丸鋼 SR235 径9	ton										
	普通丸鋼 SR235 径13	ton										
	普通丸鋼 SR235 径16	ton										
	普通丸鋼 SR235 径19	ton										
	普通丸鋼 SR235 径22	ton										
	普通丸鋼 SR235 径25	ton										
	異形棒鋼 SD345 D10	ton	*									
	異形棒鋼 SD345 D13	ton	*									
	異形棒鋼 SD345 D16	ton	*									
	異形棒鋼 SD345 D19	ton	*									
	異形棒鋼 SD345 D22	ton	*									
	異形棒鋼 SD345 D25	ton	*									
	異形棒鋼 SD345 D29	ton	*									
	異形棒鋼 SD345 D32	ton	*									

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.05]

P21 : 鋼材二次製品類(水路用)

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	鋼製溝蓋(嵩上式)T14 500用 長995*幅620*高125	枚										
	鋼製溝蓋(嵩上式)T14 300用 長501*幅410*高 95	枚										
	鋼製溝蓋(嵩上式)T14 400用 長501*幅510*高110	枚										
	鋼製溝蓋(嵩上式)T14 500用 長501*幅620*高125	枚										
	鋼製溝蓋(嵩上式)T20 300用 長995*幅410*高 95	枚										
	鋼製溝蓋(嵩上式)T20 400用 長995*幅510*高110	枚										
	鋼製溝蓋(嵩上式)T20 500用 長995*幅620*高125	枚										
	マンホール鉄蓋(受枠含) φ600mm T-14 親子蓋	個	*									
	マンホール鉄蓋(受枠含) φ900mm T-14 親子蓋	個	*									
	集水井蓋 4分割品 亜鉛メッキ 径3.0m用	基										
	集水井蓋 4分割品 亜鉛メッキ 径3.5m用	基										
	集水井蓋 4分割品 亜鉛メッキ 径4.0m用	基										
	集水井蓋 498kg/基 3分割品 φ3.5m 亜鉛メッキ	基										
	人孔鉄蓋(勾配受型) φ600mm T-25	個	*									
	人孔鉄蓋(勾配受型) φ600mm T-14	個	*									
	昇降用ステップ 高300×巾250×長250	個										
	昇降用ステップ 高300×巾300×長300	個										
	昇降用ステップ 高300×巾350×長350	個										
	足掛け金物 φ19mm 幅300mm	個										
	足掛け金物 φ22mm 幅400mm	個										

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.05]

P22 :鋼材二次製品類(柵類)

材料コード	名称/規格	単位	県統一										
	ネットフェンス(ビニール被覆) A-II 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m											
	ネットフェンス(ビニール被覆) A-III 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m											
	ネットフェンス(ビニール被覆) A-IV 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m											
	ネットフェンス(ビニール被覆) B-I 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m											
	ネットフェンス(ビニール被覆) B-II 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m											
	ネットフェンス(ビニール被覆) B-III 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m											
	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	個											
	ネットフェンス用アンカーブロック 180×550×450	個											
	ロープ 共通φ18mm 塗装20m未満	m											
	集水井安全柵 立格子タイプ門扉含 合成樹脂粉体焼付塗装 4.0m用	基											
	集水井安全柵 立格子タイプ門扉含 合成樹脂粉体焼付塗装 3.5m用	基											
	集水井安全柵 立格子タイプ門扉含 合成樹脂粉体焼付塗装 3.0m用	基											
	集水井用安全柵 1.2m 349kg/基メッキ仕上	基											
	なだれ防止柵 塗装 積雪深3 3.5 4m N. B型	ton											
	鋼製棒(塗装品) 片のり型 H型、L型(1-5型)	ton	*										
	植生マット用アンカーピン SR235吹付用 φ16 L=500mm	本											
	ロックネットアンカー 岩部用ルーフト SR235 φ=16 L=400mm	本											
	ロックネットアンカー 岩部用ルーフト PC鋼棒 φ=9 L=200mm	本											
	アンカーピン吹付用 φ9 L200mm	本											
	アンカーピン吹付用 φ16 L400mm	本											
	アンカーピン SR235吹付用 φ9 L200mm フック付	本											
	アンカーピン SR235吹付用 φ13 L600mm フック付	本											
	アンカーピン SR235吹付用 φ13 L400mm フック付	本											
	耐雪型ガードレール GR-B2-4E 塗装品 土中建込 直支柱	m											
	耐雪型ガードレール GR-C2-3E 塗装品 土中建込 直支柱	m											

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.05]

P35 :溶接、塗装

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	溶接ワイヤー 3.2mm JIS Z3313	kg										
	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径3.2mm	kg										
	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	kg										
	電気溶接棒 軟鋼用 2.6mm	kg										
	ガス溶接棒 軟鋼用 6mm	kg										
	ペイント 合成樹脂調合 2種中塗用 白	kg										
	ペイント 合成樹脂調合 2種上塗用 白	kg										
	塩化ビニール樹脂塗料 淡彩	kg										
	塩化ビニール樹脂塗料 白	kg										
	ボイル油 外部用 A	L	*									
	塗料用シンナー	L	*									
	路面標示用塗料 1種B JIS K 5665 常温 白	L										
	路面標示用塗料 1種B JIS K 5665 常温 鉛・クロムフリー 黄	L										
	路面標示用塗料 2種B JIS K 5665 加熱 白	L										
	路面標示用塗料 2種B JIS K 5665 加熱 鉛・クロムフリー 黄	L										
	路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白	kg										
	路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15~18% 黄	kg										
	接着用プライマー 区画線用	kg										
	ガラスビーズ JIS R 3301 1号 φ0.106~0.850mm	kg										
	路面標示用水性塗料 1種A JIS K 5665 常温 白	L										
	路面標示用水性塗料 1種A JIS K 5665 常温 鉛・クロムフリー 黄	L										

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.05]

P43 :印刷、製本、用紙

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	ポリエステルベース 片面#400ロール 0.92×20m	本										
	ポリエステルシート 片面#300 A1判	枚										
	報告書焼付代(コピー) A-3 400枚	部										
	報告書焼付代(コピー) A-4以下 400枚	部										
	報告書焼付代(コピー) A-3 100枚	部										
	報告書焼付代(コピー) A-4以下 100枚	部										
	報告書焼付代(コピー) A-3 500枚	部										
	報告書焼付代(コピー) A-4以下 500枚	部										
	報告書焼付代(コピー) A-3 200枚	部										
	報告書焼付代(コピー) A-4以下 200枚	部										
	報告書焼付代(コピー) A-3 600枚	部										
	報告書焼付代(コピー) A-4以下 600枚	部										
	報告書焼付代(コピー) A-3 300枚	部										
	報告書焼付代(コピー) A-4以下 300枚	部										
	報告書表紙代 厚手(金文字入) A-3	部										
	報告書表紙代 厚手(金文字入) A-4	部										
	報告書表紙代 薄手(金文字入) A-3	部										
	報告書表紙代 薄手(金文字入) A-4	部										
	報告書製本代 原稿100枚以下 A-3	部										
	報告書製本代 原稿100枚以下 A-4	部	*									
	報告書製本代 原稿101~200枚 A-3	部										
	報告書製本代 原稿101~200枚 A-4	部										
	図面焼付代(コピー) A-0	枚										
	図面焼付代(コピー) A-1	枚										
	図面焼付代(コピー) A-2	枚										

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.05]

P43 :印刷、製本、用紙

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	報告書焼付代(コピー) A-3 700枚	部										
	報告書焼付代(コピー) A-4以下 700枚	部										
	報告書焼付代(コピー) A-3 800枚	部										
	報告書焼付代(コピー) A-4以下 800枚	部										
	報告書焼付代(コピー) A-3 900枚	部										
	報告書焼付代(コピー) A-4以下 900枚	部										
	報告書焼付代(コピー) A-3 1000枚	部										
	報告書焼付代(コピー) A-4以下 1000枚	部										
	報告書製本代 原稿201~300枚 A-3	部										
	報告書製本代 原稿201~300枚 A-4	部										
	報告書製本代 原稿301~400枚 A-3	部										
	報告書製本代 原稿301~400枚 A-4	部										
	報告書製本代 原稿401~500枚 A-3	部										
	報告書製本代 原稿401~500枚 A-4	部										
	簡易加除式ファイル A4縦型幅3cm(チューブ・パイプファイル)	冊										
	簡易加除式ファイル A4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)	冊										
	簡易加除式ファイル A4縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)	冊										
	簡易加除式ファイル A4縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)	冊										
	CD-R CD-R(記録面色素フタロシアニン)700MB	枚	*									
	DVD-R DVD-R 片面1層 4.7GB	枚										
	ポリエステルフィルム#500 40*49.5cm	枚										
	ポリエステルフィルム#300 40*49.5cm	枚										
	ポリエステルフィルム#300 29.7*42.0cm(A3版)	枚										

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.05]

P45 :試験関係、試験器具

材料コード	名称/規格	単位	県統一																	
	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 モールド径10 ランマ2.5	試料																		
	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 モールド径15 ランマ2.5	試料																		
	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥 モールド径10 ランマ2.5	試料																		
	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥 モールド径15 ランマ2.5	試料																		
	室内土質試験 土の一軸圧縮試験 2供試体/試料	試料																		
	室内土質試験 土の圧密試験 1供試体/試料	試料																		
	室内土質試験 一面せん断試験 UU試験 1試料につき3供試体	試料																		
	室内土質試験 一面せん断試験 CU試験 1試料につき3供試体	試料																		
	室内土質試験 三軸圧縮試験 UU試験 1試料につき3供試体	試料																		
	室内土質試験 三軸圧縮試験 CD試験 1試料につき3供試体	試料																		
	室内土質試験 三軸圧縮試験 CU試験 径35mm 3供試体/試料	試料																		
	三軸圧縮試験 CU試験 径35mm(間げき水圧測定含む) アルミケーシング φ47mm	試料																		
	アルミケーシング φ47mm	本																		
	アルミカップリング φ47mm	個																		
	ケーシングキャップ類	組																		
	自記水位計用木杭 松丸太 末口6cm 2m	m3																		
	自記水位計保孔管 塩ビ管 VP50mm	m																		
	自記水位計フロート	個																		
	自記水位計ワイヤー	m																		
	自記水位計用紙	枚																		
	パイプ歪計 1方向2ゲージ	本	*																	
	パイプ歪計 2方向4ゲージ	本																		
	パイプ歪計リード線	m	*																	
	食塩	kg																		
	採水ビン	本																		

