

令和８年度 建設工事労務資材単価〔８月改定〕

農 林 水 産 部

令和８年８月１日より次の単価を改定する。

・ J04：鋼材類	・ ・ ・ ・ ・	1
・ P02：管材（鋼管類）	・ ・ ・ ・ ・	2
・ P05：管材（塩ビ管）	・ ・ ・ ・ ・	3
・ P10：ドレーン	・ ・ ・ ・ ・	4
・ P18：鋼材類	・ ・ ・ ・ ・	5
・ P23：鋼材二次製品類（橋梁用）	・ ・ ・ ・ ・	7
・ P24：鋼材二次製品類（かご類）	・ ・ ・ ・ ・	8
・ P25：目地材料	・ ・ ・ ・ ・	9
・ P26：マット、シート類	・ ・ ・ ・ ・	1 0
・ P27：電気材料及び機器	・ ・ ・ ・ ・	1 1
・ P33：木材類	・ ・ ・ ・ ・	1 4
・ P34：燃料、油脂	・ ・ ・ ・ ・	1 5
・ P35：溶接、塗装	・ ・ ・ ・ ・	1 6
・ P37：雑資材	・ ・ ・ ・ ・	1 7
・ P38：用地測量用資材	・ ・ ・ ・ ・	1 8
・ P39：ワイヤー、ロープ、テープ類	・ ・ ・ ・ ・	1 9
・ P41：ボーリング試料	・ ・ ・ ・ ・	2 0
・ P44：型枠	・ ・ ・ ・ ・	2 2
・ P45：試験関係、試験器具	・ ・ ・ ・ ・	2 3
・ P46：輸送費等	・ ・ ・ ・ ・	2 4
・ P53：その他	・ ・ ・ ・ ・	2 5

最終ページ 2 5

金額の欄に[－]がある単価は、金額を県（農林水産部）で制定していない単価です。

金額の欄に[*]がある単価は、著作権の関係上で公表していない単価です。

金額の欄が空欄の単価は、前月より改定のない単価です。

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.08]

J04 :鋼材類_

[illegible]

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.08]

P02 : 管材(鋼管類)_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	配管用炭素鋼鋼管(黒管) ネジ無し(ソケット付) 32A 長5.5m	本	*								
	配管用炭素鋼鋼管(黒管) ネジ無し(ソケット付) 40A 長5.5m	本	*								
	配管用炭素鋼鋼管(黒管) ネジ無し(ソケット付) 50A 長5.5m	本	*								
	配管用炭素鋼鋼管(黒管) ネジ無し(ソケット付) 65A 長5.5m	本	*								
	配管用炭素鋼鋼管(黒管) ネジ無し(ソケット付) 80A 長5.5m	本	*								
	配管用炭素鋼鋼管(黒管) ネジ無し(ソケット付)100A 長5.5m	本	*								
	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) ネジ無し(ソケット付)125A 長5.5m	本	*								
	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) ネジ無し(ソケット付)150A 長5.5m	本	*								
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 15A 長4.0m	本	*								
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 20A 長4.0m	本	*								
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 25A 長4.0m	本	*								
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 32A 長4.0m	本	*								
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 40A 長4.0m	本	*								
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m	本	*								
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 65A 長4.0m	本	*								
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 80A 長4.0m	本	*								
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付)100A 長4.0m	本	*								
	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) ネジ付き(ソケット付)125A 長5.5m	本	*								
	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) ネジ付き(ソケット付)150A 長5.5m	本	*								
	配管用炭素鋼鋼管(黒管) ネジ無し(ソケット付) 90A 長5.5m	本									
	一般構造用炭素鋼鋼管 STK400 21. 7～34mm	ton	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.08]

P05 :管材(塩ビ管)

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット 径200	個									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット 径250	個									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケット 200×150	個									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケット 250×200	個									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 90° ベンド 径250	個									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 45° ベンド 径250	個									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 22 1/2° ベンド 径250	個									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 11 1/4° ベンド 径250	個									
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ100*3.1*4000mm	本	*								
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ125*4.1*4000mm	本	*								
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ150*5.1*4000mm	本	*								
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ200*6.5*4000mm	本	*								
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ250*7.8*4000mm	本	*								
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ300*9.2*4000mm	本	*								
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ350*10.5*4000mm	本	*								
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ400*11.8*4000mm	本	*								
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ450*13.2*4000mm	本	*								
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ500*14.6*4000mm	本	*								
	硬質塩ビ管 VM350mm 4m RR片受直管	本									
	硬質塩ビ管 VM400mm 4m RR片受直管	本									
	硬質塩ビ管 VM450mm 4m RR片受直管	本									
	硬質塩ビ管 VM500mm 4m RR片受直管	本									
	保孔管 塩ビパイプVP40mm	m									
	保孔管 塩ビパイプVP50mm	m									
	保孔管 塩ビパイプVP65mm	m									

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.08]

P10 :ドレーン_

[illegible]

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.08]

P18 :鋼材類

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	鋼矢板 U形 SYW295 II型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton									
	鋼矢板 U形 SYW295 III型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton									
	鋼矢板 U形 SYW295 IV型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton									
	鋼矢板 U形 SYW295 V1型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton									
	鋼矢板 U形 SYW295 VII型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton									
	軽量鋼矢板 SS400 2m以上12m以下(500mmピッチ)	ton	*								
	広幅鋼矢板 U形 SYW295 IIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton									
	広幅鋼矢板 U形 SYW295 IIIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton									
	広幅鋼矢板 U形 SYW295 IVW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton									
	鋼管杭 (SKK—400) 各種	ton									
	普通丸鋼 SR235 径6	ton									
	普通丸鋼 SR235 径9	ton									
	普通丸鋼 SR235 径13	ton									
	普通丸鋼 SR235 径16	ton									
	普通丸鋼 SR235 径19	ton									
	普通丸鋼 SR235 径22	ton									
	普通丸鋼 SR235 径25	ton									
	異形棒鋼 SD345 D10	ton									
	異形棒鋼 SD345 D13	ton	*								
	異形棒鋼 SD345 D16	ton	*								
	異形棒鋼 SD345 D19	ton	*								
	異形棒鋼 SD345 D22	ton	*								
	異形棒鋼 SD345 D25	ton	*								
	異形棒鋼 SD345 D29	ton	*								
	異形棒鋼 SD345 D32	ton	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.08]

P18 :鋼材類

[illegible]

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.08]

P23 :鋼材二次製品類(橋梁用)_

[illegible]

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.08]

P24 :鋼材二次製品類(かご類)

[illegible]

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.08]

P25 :目地材料_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	目地板(瀝青質板) 10mm	m ²									
	目地板(瀝青質板) 20mm	m ²									
	目地板(ゴム発泡体) 硬度20以上 10mm	m ²									
	目地板(ゴム発泡体) 硬度30以上 20mm	m ²									
	目地板(瀝青繊維質板) 10mm	m ²									
	目地板(バックアップ材) 10mm 樹脂発泡体 倍率14	m ²									
	目地板(瀝青繊維質板) 20mm	m ²									
	止水板(塩化ビニル樹脂製) CF幅150mm 厚5mm	m	*								
	止水板(塩化ビニル樹脂製) CC幅150mm 厚5mm	m	*								
	止水板(塩化ビニル樹脂製) CF幅200mm 厚5mm	m	*								
	止水板(塩化ビニル樹脂製) CC幅200mm 厚5mm	m	*								
	止水板(塩化ビニル樹脂製) CF幅300mm 厚7mm	m	*								
	止水板(塩化ビニル樹脂製) CC幅300mm 厚7mm	m	*								
	止水板(塩化ビニル樹脂製) FF幅150mm 厚5mm	m	*								
	止水板(塩化ビニル樹脂製) FF幅200mm 厚5mm	m	*								
	止水板(ゴム製) 幅300mm 厚12.5mm φ50mm	m									
	止水板(ゴム製) 幅300mm 厚12.5mm φ30mm	m									
	止水板 E-A 230×10×35	m									
	塩ビ製止水板 C-F 230×6mm以上	m	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.08]

P26 :マット、シート類_

[illegible]

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.08]

P27 :電気材料及び機器

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	600Vビニル絶縁電線(IV) 単線 径2.6	m	*								
	600Vビニル絶縁電線(IV) 単線 径3.2	m	*								
	600Vビニル絶縁電線(IV) 単線 径4.0	m	*								
	600Vビニル絶縁電線(IV) 単線 径5.0	m	*								
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積3.5	m	*								
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	m	*								
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積8.0	m	*								
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積14	m	*								
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積22	m	*								
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積38	m	*								
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積60	m	*								
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積100	m	*								
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積150	m	*								
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積200	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積2.0	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積3.5	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積5.5	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積8.0	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積14	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積22	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積38	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積60	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積100	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積150	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積200	m	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.08]

P27 :電気材料及び機器

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積250	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積325	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積2.0	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積3.5	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積5.5	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積8.0	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積14	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積22	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積38	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積60	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積100	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積150	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積200	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積250	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積325	m	*								
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積14	m	*								
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積22	m	*								
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積38	m	*								
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積60	m	*								
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積100	m	*								
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積150	m	*								
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積200	m	*								
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積250	m	*								
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積325	m	*								
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積14	m	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.08]

P27 :電気材料及び機器

[illegible]

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.08]

P33 :木材類

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	松杭丸太 長6m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本									
	松杭丸太 長6m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本									
	松杭丸太 長1.5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本									
	太鼓落し 松 長4m 厚12cm	本									
	太鼓落し 松 長4m 厚18cm	本									
	太鼓落し 松 長4m 厚30cm	本									
	コンクリート型枠用合板 ラワン(板目品質BC)12×900×1800	枚	*								
	コンクリート型枠用合板 ラワン(板目品質BC)12×600×1800	枚	*								
	板材 (杉特1等) 長4m 厚1.8cm 幅18cm	m3									
	杉切丸太 φ9cm 1.8～2m	m3									
	杉切丸太 φ9cm 2～4m	m3									
	杉切丸太 φ12cm 2～4m	m3									
	木製溝渠吐口保護工用 杉丸太間伐材 皮無 末口径9～11cm L=1.00m 先端仕搾	本									
	木製溝渠吐口保護工用 杉丸太間伐材 皮無 末口径9～11cm L=1.20m	本									
	木製溝渠吐口保護工用 杉丸太間伐材 皮無 末口径9～11cm L=1.40m	本									
	木製溝渠吐口保護工用 杉丸太間伐材 皮無 末口径9～11cm L=2.00m	本									
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=0.45m	本									
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=0.60m	本									
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=0.75m	本									
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=0.90m	本									
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=1.20m	本									
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=1.50m	本									
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=1.80m	本									
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=2.00m	本									
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=3.00m	本									

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.08]

P34 :燃料、油脂_

[illegible]

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.08]

P35 :溶接、塗装

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	溶接ワイヤー 3.2mm JIS Z3313	kg									
	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径3.2mm	kg									
	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	kg									
	電気溶接棒 軟鋼用 2.6mm	kg									
	ガス溶接棒 軟鋼用 6mm	kg									
	ペイント 合成樹脂調合 2種中塗用 白	kg	*								
	ペイント 合成樹脂調合 2種上塗用 白	kg	*								
	塩化ビニール樹脂塗料 淡彩	kg	*								
	塩化ビニール樹脂塗料 白	kg	*								
	ボイル油 外部用 A	L	*								
	塗料用シンナー	L	*								
	路面標示用塗料 1種B JIS K 5665 常温 白	L									
	路面標示用塗料 1種B JIS K 5665 常温 鉛・クロムフリー 黄	L									
	路面標示用塗料 2種B JIS K 5665 加熱 白	L									
	路面標示用塗料 2種B JIS K 5665 加熱 鉛・クロムフリー 黄	L									
	路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15～18% 白	kg									
	路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15～18% 黄	kg									
	接着用プライマー 区画線用	kg	*								
	ガラスビーズ JIS R 3301 1号 φ0.106～0.850mm	kg									
	路面標示用水性塗料 1種A JIS K 5665 常温 白	L									
	路面標示用水性塗料 1種A JIS K 5665 常温 鉛・クロムフリー 黄	L									

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.08]

P37 : 雜資材_

[illegible]

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.08]

P38 :用地測量用資材_

[illegible]

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.08]

P39 :ワイヤー、ロープ、テープ類

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	ワイヤロープ 4号裸A種 径8mm 6×24	m	*								
	ワイヤロープ 4号裸A種 径12mm 6×24	m	*								
	ワイヤロープ 4号裸A種 径16mm 6×24	m	*								
	マニラロープ 中級1, 2類 径12mm JIS 1類2種 3ヨリ	kg									
	標識ロープ 黄黒ポリ製 径 9mm	m									
	なわ(150～200m) 4～6kg 径8mm	巻									
	ワイヤーロープ 裸A種 JIS3525 6*7 C/L 24	m									
	ワイヤーロープ 裸A種 JIS3525 6*7 C/L 26	m									
	ワイヤーロープ 裸A種 JIS3525 6*7 C/L 28	m									
	ワイヤーロープ 裸A種 JIS3525 6*7 C/L 30	m									
	ワイヤーロープ 裸A種 JIS3525 6*7 C/L 32	m									
	ワイヤーロープ 裸A種 JIS3525 6*7 C/L 34	m									
	ワイヤーロープ 裸A種 JIS3525 6*7 C/L 36	m									
	ワイヤーロープ 裸A種 3号 6*19 O/O φ 10mm	m									
	ワイヤーロープ 裸A種 3号 6*19 O/O φ 12mm	m									
	ワイヤーロープ 裸A種 3号 6*19 O/O φ 14mm	m									
	ワイヤーロープ 裸A種 3号 6*19 O/O φ 16mm	m									
	ワイヤーロープ 裸A種 3号 6*19 O/O φ 18mm	m									
	ビニールテープ 誤伐防止用 幅20mm 50m巻	個									
	台付ワイヤー 12mm * 4m	本									
	台付ワイヤー 16mm * 5m	本									

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.08]

P41 :ボーリング試料_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	メタルクラウン(シングル用) 径101mm	個									
	メタルクラウン(シングル用) 径116mm	個									
	メタルクラウン(シングル用) 径200mm	個									
	メタルクラウン(シングル用) 径250mm	個									
	メタルクラウン(シングル用) 径300mm	個									
	メタルクラウン(シングル用) 径350mm	個									
	メタルクラウン(シングル用) 径400mm	個									
	メタルクラウン(シングル用) 径450mm	個									
	メタルクラウン(シングル用) 径500mm	個									
	メタルクラウン(シングル用) 径550mm	個									
	ケーシングパイプ 径66mm用 長1.5m	本									
	ケーシングパイプ 径76mm用 長1.5m	本									
	ケーシングパイプ 径86mm用 長1.5m	本									
	ケーシングパイプ 径101mm用 長1.5m	本									
	ケーシングパイプ 径116mm用 長1.5m	本									
	ケーシングパイプ 径66mm用 長1.0m	本									
	ケーシングパイプ 径76mm用 長1.0m	本									
	ケーシングパイプ 径86mm用 長1.0m	本									
	ケーシングパイプ 径101mm用 長1.0m	本									
	ケーシングパイプ 径116mm用 長1.0m	本									
	ボーリングロット(カップリング付) 径40.5mm 長3.0m	本									
	ボーリングロット(カップリング付) 径40.5mm 長1.0m	本									
	ボーリングロッド(カップリング付) 径73mm 長3.0m	本									
	ボーリングロッド(カップリング付) 径90mm 長3.0m	本									
	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) 実外径160mm	個	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.08]

P41 :ボーリング試料_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) 実外径255mm	個	*								
	コアチューブ(コンクリート削孔用) 実外径160mm 長250mm	本	*								
	コアチューブ(コンクリート削孔用) 実外径255mm 長250mm	本	*								
	アダプター(コンクリート削孔用) 実外径160mm 長80mm	個	*								
	アダプター(コンクリート削孔用) 実外径255mm 長80mm	個	*								
	ウイングビット 径200mm	個									
	ウイングビット 径250mm	個									
	ウイングビット 径300mm	個									
	ウイングビット 径350mm	個									
	ウイングビット 径400mm	個									
	ウイングビット 径450mm	個									
	ウイングビット 径500mm	個									
	ウイングビット 径550mm	個									
	トリコンビット(ツースタイプ) 径200mm	個									
	トリコンビット(ツースタイプ) 径250mm	個									
	トリコンビット(ツースタイプ) 径300mm	個									
	トリコンビット(ツースタイプ) 径350mm	個									
	トリコンビット(ツースタイプ) 径400mm	個									
	トリコンビット(ツースタイプ) 径450mm	個									
	トリコンビット(ツースタイプ) 径500mm	個									
	トリコンビット(ツースタイプ) 径550mm	個									
	サブソケット 径200mm用	個									
	サブソケット 径250mm用	個									
	サブソケット 径300mm用	個									
	サブソケット 径350mm用	個									

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.08]

P44 :型枠_

[illegible]

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.08]

P45 :試験関係、試験器具

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	伸縮計 地すべり記録器 SRL-1用 7日用 警報接点なし	台									
	自記水位計 W-722用 リシャル式 2ヘン型 8日用	台									
	触針水位計 ポータブル水位計 コード50m	台									
	傾斜計 水準傾斜計 K-101 気泡管式±10	組									
	歪測定器 (EM-92)	台									
	リード線 歪検層器 SC-SG20.3mm 3列平行KV線	m									
	中間パイプ 歪検層器 塩ビ管VP40A*4m	本									
	ソケット 歪検層器 塩ビTSソケット φ 40	個									
	シュースンプラー標準貫入試験用 SD-17B レイモンドサンプラーコネクタ付	組									
	スクューポイント スクーデンク式サウディング用 248-0-81	個									
	ロッド(スクーデンク式サウディング用) φ 20 248-0-83	本									
	乾電池 弾性波探査用 単2、1.5V	個									
	乾電池 弾性波探査用 単3、1.5V	個									
	絶縁テープ 弾性波探査用 ビニールテープ 0.2*19mm*20m	巻									
	電話線 弾性波探査用 2芯線 TIVF 0.65*2C	m									
	孔内傾斜計 Qテイルトプローブ 測定範囲(±15°)	台									
	孔内指示器 孔内指示計 ケーブル50m巻	台									
	スクーデンク式サウディング試験器 S-64	台									
	乾電池 平角5号 3V	個									
	定着液 フィックス	L									
	測量杭3*3*60cm	本	97								
	標杭(プラスチック) 4.5*4.5*45cm	本									
	プラスチック杭 7.0*7.0*60cm	本									

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.08]

P46 :輸送費等

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	ton									
	積卸し費 積込み・取卸し	ton									
	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	ton									
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	ton	*								
	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	ton	*								
	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	ton	*								
	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内	ton	*								
	仮設材輸送運賃料金 50km以下 製品長12m以内	ton	*								
	仮設材輸送運賃料金 60km以下 製品長12m以内	ton	*								
	仮設材輸送運賃料金 70km以下 製品長12m以内	ton	*								
	仮設材輸送運賃料金 80km以下 製品長12m以内	ton	*								
	仮設材輸送運賃料金 90km以下 製品長12m以内	ton	*								
	仮設材輸送運賃料金 100km以下 製品長12m以内	ton	*								
	仮設材輸送運賃料金 110km以下 製品長12m以内	ton	*								
	仮設材輸送運賃料金 120km以下 製品長12m以内	ton	*								
	仮設材輸送運賃料金 130km以下 製品長12m以内	ton	*								
	仮設材輸送運賃料金 140km以下 製品長12m以内	ton	*								
	仮設材輸送運賃料金 150km以下 製品長12m以内	ton	*								
	仮設材輸送運賃料金 160km以下 製品長12m以内	ton	*								
	仮設材輸送運賃料金 170km以下 製品長12m以内	ton	*								
	仮設材輸送運賃料金 180km以下 製品長12m以内	ton	*								
	仮設材輸送運賃料金 190km以下 製品長12m以内	ton	*								
	仮設材輸送運賃料金 200km以下 製品長12m以内	ton	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.08]

P53 :その他

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	コンクリートバケツ両開き(w型) 90 BK-03W 0. 3m3	個									
	コンクリートバケツ両開き(w型) 150 BK-05W 0. 5m3	個									
	コンクリートバケツ両開き(w型) 165 BK-06W 0. 6m3	個									
	コンクリートバケツ両開き(w型) 340 BK-80W 0. 8m3	個									
	コンクリートバケツ両開き(w型) 370 BK-100W 1. 0m3	個									
	単管用ジョイント	個									
	覆工板 長2000 幅300 厚100mm	m ²									
	覆工板 長3000 幅300 厚100mm	m ²									
	覆工板 長3000 幅400 厚100mm	m ²									
	塩ビ製マンホール内蓋(密閉式) φ300	個									
	塩ビ製マンホール用防護蓋(受枠共) φ300(T-14) 【袋穴式】	個	*								
	塩ビ製マンホール用防護蓋(受枠共) φ300(T-14) 【ロック式】	個	*								
	塩ビ製マンホール用防護蓋(受枠共) φ300(T-25) 【袋穴式】	個	*								
	塩ビ製マンホール用防護蓋(受枠共) φ300(T-25) 【ロック式】	個	*								
	塩ビ製マンホール用ゴム輪受け口 異径ソケットφ150×φ100	個									
	木製土留(あつみ型) 0. 5タイプ	基									
	木製土留(あつみ型) 1. 0タイプ	基									
	木製井桁工 1.0mタイプ 下段ユニット	基									
	木製井桁工 1.0mタイプ 標準ユニット	基									
	木製井桁工 0.8mタイプ 下段ユニット	基									
	木製井桁工 0.8mタイプ 標準ユニット	基									
	簡易木製土留工 L=1.80m H=0.5m φ6～11cm	組									
	簡易木製土留工 L=1.80m H=0.8m φ10～14cm	組									
	簡易木製土留工 (吸出防止材付) L=1.8m H=0.5m φ6～11cm	組									
	簡易木製土留工 (吸出防止材付) L=1.8m H=0.8m φ10～14cm	組									