

令和7年度 建設工事労務資材単価 [9月改定]

農 林 水 産 部

令和7年9月1日より次の単価を改定する。

・ J02：生コンクリート	・ ・ ・ ・ ・	1
・ P13：コンクリート二次製品類（水路用）	・ ・ ・ ・ ・	3
・ P18：鋼材類	・ ・ ・ ・ ・	6
・ P19：鋼材二次製品類	・ ・ ・ ・ ・	8
・ P23：鋼材二次製品類（橋梁用）	・ ・ ・ ・ ・	9
・ P27：電気材料及び機器	・ ・ ・ ・ ・	1 0
・ P29：暗渠排水資材	・ ・ ・ ・ ・	1 1
・ P32：セメント	・ ・ ・ ・ ・	1 2
・ P34：燃料、油脂	・ ・ ・ ・ ・	1 3
・ P36：爆薬	・ ・ ・ ・ ・	1 4
・ P38：用地測量用資材	・ ・ ・ ・ ・	1 5
・ P53：その他	・ ・ ・ ・ ・	1 6

金額の欄に[－]がある単価は、金額を県(農林水産部)で制定していない単価です。

金額の欄に[*]がある単価は、著作権の関係上で公表していない単価です。

金額の欄が空欄の単価は、前月より改定のない単価です。

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.09]

J02 : 生コンクリート

材料コード	名称／規格	単位	山形	寒河江	村山	新庄	米沢	長井	小国	庄内	温海	
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3					*	*				
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3					*	*				
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3					*	*				
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3					*	*				
	生コンクリート(普通) 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3					*	*				
	生コンクリート(普通) 21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3					*	*				
	生コンクリート(普通) 21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3					*	*				
	生コンクリート(普通) 21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3					*	*				
	生コンクリート(普通) 24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3										
	生コンクリート(普通) 24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3					*	*				
	生コンクリート(普通) 24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3					*	*				
	生コンクリート(普通) 24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3										
	生コンクリート(普通) 30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3										
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3					*	*				
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3					*	*				
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3					*	*				
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3					*	*				
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3					*	*				
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3					*	*				
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3					*	*				
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3										
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3					*	*				
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3					*	*				
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3					*	*				
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3										

山形県農林水産部単価(公表用) [2025.09]

J02 : 生コンクリート

材料コード	名称／規格	単位	山形	寒河江	村山	新庄	米沢	長井	小国	庄内	温海	
	生コンクリート(高炉B) 30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3										
	冬期割増額 生コンクリート(普通)	m3										
	生コンクリート(普通) 30N/mm2 8cm 25mm (W/C=65%以下)	m3										
	生コンクリート(普通) C=290kg/m3以上 21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3										
	生コンクリート(普通) 24N/mm2 8cm 25mm (W/C=55%以下)	m3					*	*				
	生コンクリート(普通) 24N/mm2 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m3					*	*				
	生コンクリート(普通) 21N/mm2 8cm 25mm (W/C=55%以下)	m3					*	*				
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3					*	*				
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm2 8cm 25mm (W/C=55%以下)	m3					*	*				
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm2 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m3					*	*				
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 8cm 25mm (W/C=55%以下)	m3					*	*				
	生コンクリート(普通) 30N/mm2 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m3					*	*				
	生コンクリート(普通) 36N/mm2 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m3					*	*				
	生コンクリート(普通) 40N/mm2 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m3					*	*				
	生コンクリート(普通) 最小セメント使用量300kg/m3 24N/mm2 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m3										
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m3					*	*				
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3					*	*				
	生コンクリート(高炉B) 最小セメント使用量330kg/m3 21N/mm2 12cm 25mm (W/C=45%以下)	m3										
	生コンクリート(高炉B) 最小セメント使用量300kg/m3 21N/mm2 12cm 40mm (W/C=45%以下)	m3										
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3					*	*				
	生コンクリート(早強) 30N/mm2 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m3					*	*				
	生コンクリート(早強) 36N/mm2 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m3					*	*				
	生コンクリート(早強) 40N/mm2 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m3					*	*				

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.09]

P13 :コンクリート二次製品類(水路用)_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	RC-BF 2種 1000 長2m	本									
	RC-BF水口工 2種 300 受台付 P型	個									
	RC-BF水口工 2種 350 受台付 P型	個									
	RC-BF水口工 2種 400 受台付 P型	個									
	RC-BF水口工 2種 450 受台付 P型	個									
	RC-BF水口工 2種 500 受台付 P型	個									
	RC-BF水口工 2種 550 受台付 P型	個									
	RC-BF水口工 2種 600 受台付 P型	個									
	RC-BF水口工 2種 650 受台付 P型	個									
	RC-BF水口工 2種 300 受台付 T型	個									
	RC-BF水口工 2種 350 受台付 T型	個									
	RC-BF水口工 2種 400 受台付 T型	個									
	RC-BF水口工 2種 450 受台付 T型	個									
	RC-BF水口工 2種 500 受台付 T型	個									
	RC-BF水口工 2種 550 受台付 T型	個									
	RC-BF水口工 2種 600 受台付 T型	個									
	RC-BF水口工 2種 650 受台付 T型	個									
	マンホールブロック 0号底版 有効高 130mm	個	*								
	マンホールブロック 0号 躯体 高 600mm	個	*								
	マンホールブロック 0号 躯体 高 900mm	個	*								
	マンホールブロック 0号 躯体 高1200mm	個	*								
	マンホールブロック 0号 躯体 高1500mm	個	*								
	マンホールブロック 0号 躯体 高1800mm	個									
	マンホールブロック 0号 直壁 高 300mm	個	*								
	マンホールブロック 0号 直壁 高 600mm	個	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.09]

P13 :コンクリート二次製品類(水路用)_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	マンホールブロック 0号 直壁 高 900mm	個	*								
	マンホールブロック 0号 直壁 高1200mm	個	*								
	マンホールブロック 0号 直壁 高1500mm	個	*								
	マンホールブロック 0号 直壁 高1800mm	個									
	マンホールブロック 0号 斜壁 高 300mm	個	*								
	マンホールブロック 0号 斜壁 高 450mm	個	*								
	マンホールブロック 0号 斜壁 高 600mm	個									
	マンホールブロック 1号底版 有効高 130mm	個	*								
	マンホールブロック 1号 躯体 高 600mm	個	*								
	マンホールブロック 1号 躯体 高 900mm	個	*								
	マンホールブロック 1号 躯体 高1200mm	個	*								
	マンホールブロック 1号 躯体 高1500mm	個	*								
	マンホールブロック 1号 躯体 高1800mm	個	*								
	マンホールブロック 1号 直壁 高 300mm	個	*								
	マンホールブロック 1号 直壁 高 600mm	個	*								
	マンホールブロック 1号 直壁 高 900mm	個	*								
	マンホールブロック 1号 直壁 高1200mm	個	*								
	マンホールブロック 1号 直壁 高1500mm	個	*								
	マンホールブロック 1号 直壁 高1800mm	個	*								
	マンホールブロック 1号 斜壁 高 300mm	個	*								
	マンホールブロック 1号 斜壁 高 450mm	個	*								
	マンホールブロック 1号 斜壁 高 600mm	個	*								
	マンホールブロック 2号 底版	個	*								
	マンホールブロック 2号 斜壁 900*1200*300mm	個									
	マンホールブロック 2号 直壁 1200*600mm	個	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.09]

P13 :コンクリート二次製品類(水路用)

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	マンホールブロック 2号 直壁 1200*900mm	個	*								
	マンホールブロック 2号 直壁 1200*1200mm	個	*								
	マンホールブロック 2号 直壁 1200*1500mm	個	*								
	マンホールブロック 2号 直壁 1200*1800mm	個	*								
	マンホールブロック 2号 直壁 1200*2100mm	個	*								
	マンホールブロック 2号 直壁 1200*2400mm	個	*								
	マンホールブロック 2号 く体 1200*2100mm	個	*								
	マンホールブロック 2号 く体 1200*2400mm	個	*								
	調整リング φ600×調整高 50mm	個	*								
	調整リング φ600×調整高100mm	個	*								
	調整リング φ600×調整高150mm	個	*								
	調整リング φ900×調整高100mm	個									
	ベンチボックス 300用 T-20 300*300*1000mm	個									
	ベンチボックス 350用 T-20 350*335*1000mm	個									
	ベンチボックス 400用 T-20 400*360*1000mm	個									
	ベンチボックス 450用 T-20 450*395*1000mm	個									
	ベンチボックス 500用 T-20 500*420*1000mm	個									
	ベンチボックス 550用 T-20 550*455*1000mm	個									
	ベンチボックス 600用 T-20 600*480*1000mm	個									
	ベンチボックス 650用 T-20 650*515*1000mm	個									
	ベンチボックス 700用 T-20 700*540*1000mm	個									
	ベンチボックス 800用 T-20 800*590*1000mm	個									
	ベンチボックス 900用 T-20 900*650*1000mm	個									
	ベンチボックス 1000用 T-20 1000*700*1000mm	個									
	ベンチボックス 300用 T-20 300*300*2000mm	個									

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.09]

P18 :鋼材類

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	鋼矢板 U形 SYW295 II型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton									
	鋼矢板 U形 SYW295 III型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton									
	鋼矢板 U形 SYW295 IV型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton									
	鋼矢板 U形 SYW295 V1型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton									
	鋼矢板 U形 SYW295 VII型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton									
	軽量鋼矢板 SS400 2m以上12m以下(500mmピッチ)	ton									
	広幅鋼矢板 U形 SYW295 IIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton									
	広幅鋼矢板 U形 SYW295 IIIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton									
	広幅鋼矢板 U形 SYW295 IVW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton									
	鋼管杭 (SKK—400) 各種	ton									
	普通丸鋼 SR235 径6	ton									
	普通丸鋼 SR235 径9	ton									
	普通丸鋼 SR235 径13	ton									
	普通丸鋼 SR235 径16	ton									
	普通丸鋼 SR235 径19	ton									
	普通丸鋼 SR235 径22	ton									
	普通丸鋼 SR235 径25	ton									
	異形棒鋼 SD345 D10	ton	*								
	異形棒鋼 SD345 D13	ton	*								
	異形棒鋼 SD345 D16	ton	*								
	異形棒鋼 SD345 D19	ton	*								
	異形棒鋼 SD345 D22	ton	*								
	異形棒鋼 SD345 D25	ton	*								
	異形棒鋼 SD345 D29	ton	*								
	異形棒鋼 SD345 D32	ton	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.09]

P18 :鋼材類

[illegible]

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.09]

P19 :鋼材二次製品類

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	普通鉄線 4.0mm(＃8)	kg									
	普通鉄線 3.2mm(＃10)	kg									
	普通鉄線 2.6mm(＃12)	kg									
	普通鉄線 2.0mm(＃14)	kg									
	なまし鉄線 4.0mm(＃8)	kg									
	なまし鉄線 3.2mm(＃10)	kg									
	なまし鉄線 2.6mm(＃12)	kg									
	なまし鉄線 2.0mm(＃14)	kg									
	なまし鉄線 1.6mm(＃16)	kg									
	亜鉛メッキ鉄線 2種 4.0mm(＃8)	kg									
	亜鉛メッキ鉄線 2種 3.2mm(＃10)	kg									
	亜鉛アルミめっき鉄線 径6mm	ton	*								
	亜鉛アルミめっき鉄線 径8mm	ton	*								
	かすがい (丸かすがい) 径9 長120mm	本									
	かすがい (丸かすがい) 径9 長150mm	本									
	かすがい (丸かすがい) 径9 長180mm	本									
	かすがい (丸かすがい) 径12 長180mm	本									
	かすがい (丸かすがい) 径12 長210mm	本									
	かすがい (丸かすがい) 径12 長240mm	本									
	かすがい (手違かすがい) 径6 長120mm	本									
	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製 線径2.0mm 網目50mm	m ²									
	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製 線径2.6mm 網目40mm	m ²									
	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製 線径3.2mm 網目75mm	m ²									
	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製 線径4.0mm 網目56mm	m ²									
	溶接金網 線径5.0mm 網目150mm	m ²									

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.09]

P23 :鋼材二次製品類(橋梁用)_

[illegible]

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.09]

P27 :電気材料及び機器

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積22	m									
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積38	m									
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積60	m									
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積100	m									
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積150	m									
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積200	m									
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積250	m									
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積325	m									
	硬質ビニル電線管 (VE) 16mm 長4.0m	本									
	硬質ビニル電線管 (VE) 22mm 長4.0m	本									
	硬質ビニル電線管 (VE) 28mm 長4.0m	本									
	硬質ビニル電線管 (VE) 36mm 長4.0m	本									
	硬質ビニル電線管 (VE) 42mm 長4.0m	本									
	コンクリートポール(通信線用) 長7m 末口14cm 荷重150kg	本									
	コンクリートポール(通信線用) 長8m 末口14cm 荷重200kg	本									
	コンクリートポール(送配電線用) 長10m 末口19cm 荷重350kg	本									
	チコーアンカー 1号 支線アンカーすき形 1000kgf	個									
	チコーアンカー 2号 支線アンカーすき形 2000kgf	個									
	連結式接地棒 φ10×1500mm	本	*								
	接地銅板 リード付(テルミ2点溶接)1.5*900*900	枚									

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.09]

P29 :暗渠排水資材_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系ネット 荒目 900kgf/m	m ²									
	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系ネット 細目 300kgf/m	m ²									
	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系しがらネット 網目3mm	m ²									
	もみがら	m ³	*								
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径50 厚2.0 長4.0m	m									
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径60 厚2.2 長4.0m	m									
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m	m									
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径100 厚3.0 長4.0m	m									
	集水管 塩ビ 50mm 継手込	m									
	集水管 塩ビ 65mm 継手込	m									
	集水管 塩ビ 75mm 継手込	m									
	集水管 塩ビ 100mm 継手込	m									
	集水管 塩ビ 125mm 継手込	m									
	集水管 塩ビ 150mm 継手込	m									
	集水管 塩ビ 200mm 継手込	m									
	キャップ 塩ビ φ65mm用	個									
	エルボ 塩ビ 65mm*90°	個									
	エルボ 塩ビ 75mm*45°	個									
	エルボ 塩ビ 100mm*45°	個									
	エルボ 塩ビ 125mm*45°	個									
	エルボ 塩ビ 150mm*45°	個									
	チーズ 塩ビ 65*65*65mm	個									
	チーズ 塩ビ 65*65*75mm	個									
	チーズ 塩ビ 65*65*100mm	個									
	チーズ 塩ビ 65*75*75mm	個									

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.09]

P32 :セメント

[illegible]

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.09]

P34 :燃料、油脂_

[illegible]

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.09]

P36 :爆薬_

[illegible]

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.09]

P38 :用地測量用資材_

[illegible]

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.09]

P53 :その他

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	コンクリートバケツ両開き(w型) 90 BK-03W 0. 3m3	個									
	コンクリートバケツ両開き(w型) 150 BK-05W 0. 5m3	個									
	コンクリートバケツ両開き(w型) 165 BK-06W 0. 6m3	個									
	コンクリートバケツ両開き(w型) 340 BK-80W 0. 8m3	個									
	コンクリートバケツ両開き(w型) 370 BK-100W 1. 0m3	個									
	単管用ジョイント	個									
	覆工板 長2000 幅300 厚100mm	m ²									
	覆工板 長3000 幅300 厚100mm	m ²									
	覆工板 長3000 幅400 厚100mm	m ²									
	塩ビ製マンホール内蓋(密閉式) φ300	個									
	塩ビ製マンホール用防護蓋(受枠共) φ300(T-14) 【袋穴式】	個	*								
	塩ビ製マンホール用防護蓋(受枠共) φ300(T-14) 【ロック式】	個	*								
	塩ビ製マンホール用防護蓋(受枠共) φ300(T-25) 【袋穴式】	個	*								
	塩ビ製マンホール用防護蓋(受枠共) φ300(T-25) 【ロック式】	個	*								
	塩ビ製マンホール用ゴム輪受け口 異径ソケットφ150×φ100	個									
	木製土留(あつみ型) 0. 5タイプ	基									
	木製土留(あつみ型) 1. 0タイプ	基									
	木製井桁工 1.0mタイプ 下段ユニット	基									
	木製井桁工 1.0mタイプ 標準ユニット	基									
	木製井桁工 0.8mタイプ 下段ユニット	基									
	木製井桁工 0.8mタイプ 標準ユニット	基									
	簡易木製土留工 L=1.80m H=0.5m φ6～11cm	組									
	簡易木製土留工 L=1.80m H=0.8m φ10～14cm	組									
	簡易木製土留工 (吸出防止材付) L=1.8m H=0.5m φ6～11cm	組									
	簡易木製土留工 (吸出防止材付) L=1.8m H=0.8m φ10～14cm	組									