

家畜衛生だより

最上家畜保健衛生所
最上地域家畜畜産物衛生指導協会
令和7年12月発行

国内9例目の高病原性鳥インフルエンザ (HPAI) 疑似患畜確認！（京都府）

京都府の採卵鶏農場で今シーズン国内9例目の高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)疑似患畜が確認されました。（京都府での発生は2004年3月以来）

1 発生農場の概要


京都府亀岡市
採卵鶏 約28万羽

2 経緯

- 12月23日、農場からの通報を受け、府が立入検査。簡易検査で陽性。
- 12月24日、遺伝子検査で疑似患畜と確認。

R7年シーズン 殺処分対象 約268万羽

No.	県名	市町村	発生	羽数(万羽)
1	北海道	白老町	R7.10.22	採卵鶏 45.9
2	北海道	恵庭市	R7.11.2	採卵鶏 23.6
3	新潟県	胎内市	R7.11.4	採卵鶏 63.0
4	新潟県	胎内市	R7.11.9	採卵鶏 28.0
5	宮崎県	日向市	R7.11.22	肉用鶏 4.8
6	鳥取県	米子市	R7.12.2	肉用鶏 7.5
7	兵庫県	姫路市	R7.12.16	採卵鶏 24.0
8	岡山県	津山市	R7.12.20	採卵鶏 43.0
9	京都府	亀岡市	R7.12.24	採卵鶏 28.0



飼養衛生管理基準を順守し、HPAIウイルスの侵入防止を！

- HPAIウイルスは常に鶏舎への侵入機会をうかがっています。日頃の対策を継続してください。

冬期は畜舎火災が多発します。防火対策を万全に！！

- 主な原因是暖房器、電気配線、ネズミによる配線の食害など！
- 火元になりそうな箇所のチェックなど、防火対策を万全に！

最上家畜保健衛生所 ☎ 0233-29-1357 (休日・夜間も対応)