

家畜衛生だより

最上家畜保健衛生所
最上地域家畜畜産物衛生指導協会
令和8年1月発行

国内 17 例目の高病原性鳥インフルエンザ (HPAI)疑似患畜確認！（岐阜県）


< 発生状況 >

17 例目：1/22 岐阜県関市 肉用鶏 約2万羽
(岐阜県での発生は R6.11.19 以来)

R7年シーズン 殺処分対象 約 412万羽

No.	県名	市町村	発生	種類・羽数(万羽)
1	北海道	白老町	R7.10.22	採卵鶏 45.9
2	北海道	恵庭市	R7.11.2	採卵鶏 23.6
3	新潟県	胎内市	R7.11.4	採卵鶏 63.0
4	新潟県	胎内市	R7.11.9	採卵鶏 28.0
5	宮崎県	日向市	R7.11.22	肉用鶏 4.8
6	鳥取県	米子市	R7.12.2	肉用鶏 7.5
7	兵庫県	姫路市	R7.12.16	採卵鶏 24.0
8	岡山県	津山市	R7.12.20	採卵鶏 43.0
9	京都府	亀岡市	R7.12.24	採卵鶏 28.0
10	茨城県	城里町	R7.12.25	採卵鶏 97.0
11	北海道	由仁町	R7.12.29	採卵鶏 0.6
12	埼玉県	嵐山町	R7.12.30	採卵鶏 24.0
13	宮崎県	延岡市	R8.1.2	肉用種鶏 0.6
14	兵庫県	姫路市	R8.1.8	採卵鶏 15.5
15	香川県	東かがわ市	R8.1.10	採卵鶏 2.4
16	三重県	津市	R8.1.13	採卵鶏 2.5
17	岐阜県	関市	R8.1.22	肉用鶏 2.0

■ 今回の発生
■ それ以前の発生
▨ 野鳥での発生



- 1月には本病の発生が多くなる傾向があり、全国どこでもリスクがあります。
- 日常の衛生管理対策をしっかりと実施し、本病ウイルスの侵入を防止してください。

最上家畜保健衛生所 ☎ 0233-29-1357 (休日・夜間も対応)